

第2類
医薬品

NAN
PAO
GENKI®

ナンパオ®

源氣

滋養強壯、肉体疲労時の栄養補給に 生薬10種配合

鹿茸 / 海馬 / 人
参 / 肉蓯蓉 /
巴戟天 /
杜仲 / 黄耆 /
当归 / 茯苓 / 白朮



使用上の注意



相談すること

- 1.服用後、発疹等の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能

◎滋養強壯◎肉体疲労・発熱性消耗性疾患・食欲不振・栄養障害・病中病後・妊娠授乳期などの場合の栄養補給◎虚弱体質

用法・用量

成人(15才以上)1日1回1瓶(50mL)を服用してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守してください。

成分1瓶(50mL)中

成分	含量	原生薬換算量
ロクジョウウチンキ	0.35mL	100mg
カイバチンキ	250mg	50mg
ニンジン流エキス	0.6mL	600mg
ニクジュヨウ流エキス	0.3mL	300mg
ハゲキテン流エキス	0.3mL	300mg
トチュウ流エキス	0.3mL	300mg
オウギ流エキス	0.3mL	300mg
トウキ流エキス	0.3mL	300mg
ブクリョウ流エキス	0.3mL	300mg
ビャクジュツエキス	54.5mg	300mg
ビタミンB ₂ リン酸エステル	10mg	—————
ビタミンB ₆	10mg	—————
タウリン	500mg	—————
無水カフェイン	50mg	—————

(アルコール0.9mL以下)

添加物：白糖、果糖ブドウ糖液糖、還元麦芽糖水アメ、クエン酸、カラメル、安息香酸Na、パラベン、pH調整剤、香料

〈成分に関連する注意〉

- 本剤の服用後、尿が黄色を帯びることがありますが、これは本剤中のビタミンB₂によるもので心配ありません。
- 本剤は生薬成分を配合していますので、まれに沈殿を生じることがありますが、服用に支障はありません。よく振ってから服用してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本品のお問い合わせは、お買い求めの
お店、又は下記にお願いいたします。
田辺三菱製薬「くすり相談センター」
(フリーダイヤル ☎ 0120-54-7080)
受付時間：弊社営業日の9:00～17:30