

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | 名称 | ナンパオ |
| 2 | 成分・分量 | 成分(4カプセル中) ロクジョウ67mg、コウクジン53mg、ココロジン235mg、トウキ133mg、 ニンジン133mg、ボタンピ33mg、カイバ67mgトチュウ67mgアキョウ67mg、 ケイヒ53mg 次の生薬よりなる水性エキス818mg センボウ67mg、トシシ67mg、ホコツシ67mg、インヨウカク133mg、 コロハ67mg、ハゲキテン67mg、ニクジュヨウ67mg、サヨウ67mg、 センゾクダン33mg、ジユクジョウ133mg、フクボンシ67mg、ホウブシ67mg、 クコシ133mg、ゲンジン67mg、オウギ133mg、ビヤクジュツ67mg、 サンシュユ67mg、ブクリョウ133mg、バクモンドウ67mg、ゴシツ33mg、 カンゾウ33mg |
| 3 | 用法・用量 | 成人1回2カプセルを1日2回、朝晩食後約30分以内に、水またはお湯と一緒に かまわずに服用してください。 |
| 4 | 効能・効果 | 中年期以降における疲労倦怠感を伴う腰痛・肩こり |
| 5 | 保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項 | 次の人は服用しないでください。 のぼせが強く赤ら顔で体力が充実している人。 次に該当する人はお申し出ください。 ・医師の治療を受けている人。 ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・下痢しやすい人。 |
| 6 | 薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項 | |

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。